



Portafolio Enero 2020

Contenido

Enfriadores verticales	3
Cobalt	8
Enfriadores Horizontales	9
Enfriadores Cerveceros Verticales	10
Congeladores Verticales	12
Congeladores Horizontales Imbera	13
Congeladores Horizontales Doble Temperatura Imbera	15
Congelador Horizontal Puerta de Cristal	17
Congeladores Horizontales Element	19
Vitrinas	22
Cortinas de aire	27
Enfriadores y Congeladores en acero inoxidable	29
Categoría Price Line	30
Categoría Intermedia	33
Categoría Premium	35
Protek	37
Maquinaria	37
Básculas	40
Refacciones para maquinaria	42
Condiciones	43
Enlaces Fichas Técnicas	44

Enfriadores verticales

Características generales:



Control inteligente de temperatura CIR o CIL a partir del modelo VR08



Iluminación Led



Motores electrónicos



Aislante Ciclopentano







Puertas con doble cristal, gas argón y capa Low-e

	Código	Descripción
	1016414	<p>ENF BVC01-E1 S1C115BGN LED SL</p> <p>0.9 pies cúbicos Luz: Led, Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 457 mm, Ancho: 393 mm, Profundo: 426 mm Dimensiones Internas Alto: 339 mm, Ancho: 314 mm, Profundo: 315 mm Parrillas: 2 Refrigerante: R134a Compresor: 1/10 (h.p)</p>
	1010084	<p>ENF VR1.5 C PA 33 SLED BLA IMBERA GRI</p> <p>1.5 pies cúbicos Capacidad: 1.5 pies cúbicos Luz: Led, Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 709 mm, Ancho: 355 mm, Profundo: 312 mm Dimensiones Internas Alto: 709 mm, Ancho: 355 mm, Profundo: 312 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/8 (h.p)</p>
	1010085	<p>ENF VR04 C PA STD SLED BLA IMBERA GRI</p> <p>4 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 965 mm, Ancho: 482 mm, Profundo: 618 mm Dimensiones Internas Alto: 630 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/6 (h.p)</p>
	1017138	<p>ENF VRS05 C BMAD EC33 LED BLA CP SL</p> <p>5 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1363 mm, Ancho: 485 mm, Profundo: 620 mm Dimensiones Internas Alto: 784 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a</p>
	1010099	<p>ENF VR08 C BMAD STD EC33 LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1830 mm, Ancho: 545 mm, Profundo: 610 mm Dimensiones Internas Alto: 1346 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/6 (h.p)</p>

	<p>1010851</p>	<p align="center">ENF VR09 D BMADSTDCIR33LEDBLAV9IMBERAGRI</p> <p>9 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1492 mm, Ancho: 619 mm, Profundo: 581 mm Dimensiones Internas Alto: 999 mm, Ancho: 541 mm, Profundo: 468 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/6 (h.p)</p>
	<p>1010852</p>	<p align="center">ENF VR11 D BMAD STD EC33 LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>11 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1480 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 650 mm Dimensiones Internas Alto: 986 mm, Ancho: 642 mm, Profundo: 551 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/6 (h.p)</p>
	<p>1021860</p>	<p align="center">ENF VR12 D BMAD CIL LED BLA IMBERA GRI</p> <p>12 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1800 mm, Ancho: 619 mm, Profundo: 579 mm Dimensiones Internas Alto: 1324 mm, Ancho: 541 mm, Profundo: 468 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/5 (h.p)</p>
	<p>1021881</p>	<p align="center">ENF VR17 D BMAD CIL LED BLA IMBERA GRI</p> <p>17 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1888 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 697 mm Dimensiones Internas Alto: 1394 mm, Ancho: 641 mm, Profundo: 549 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>
	<p>1010051</p>	<p align="center">ENF VR20 D BMAD STD CIR33LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>20 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2000 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 697 mm Dimensiones Internas Alto: 1526 mm, Ancho: 641 mm, Profundo: 551 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/3 (h.p)</p>




	<p>1010483</p>	<p>ENF VR25 C BMAD CIR33 LED BLA IMBERA GRI</p> <p>25 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2100 mm, Ancho: 750 mm, Profundo: 850 mm Dimensiones Internas Alto: 1595 mm, Ancho: 647 mm, Profundo: 706 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 3/8 (h.p)</p>
	<p>1010624</p>	<p>ENF VR19 D BMAD 2PC EC33 LED BLA IMBERA</p> <p>19 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1582 mm, Ancho: 881 mm, Profundo: 684 mm Dimensiones Internas Alto: 1155 mm, Ancho: 804 mm, Profundo: 571 mm Parrillas: 8 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>
	<p>1010625</p>	<p>ENF VR26 D BMAD 2PC CIR33LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>26 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1898 mm, Ancho: 1001 mm, Profundo: 691 mm Dimensiones Internas Alto: 1433 mm, Ancho: 925 mm, Profundo: 551 mm Parrillas: 8 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/3 (h.p)</p>
	<p>1009913</p>	<p>ENF VR35 D BMAD 2PC EC33 LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>35 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1815 mm, Ancho: 1500 mm, Profundo: 707 mm Dimensiones Internas Alto: 1293 mm, Ancho: 1396 mm, Profundo: 594 mm Parrillas: 8 Refrigerante: R134a Compresor: : 3/8 (h.p)</p>
	<p>1010785</p>	<p>ENF VR35 D BMAD 4PC EC33 LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>35 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1815 mm, Ancho: 1500 mm, Profundo: 707 mm Dimensiones Internas Alto: 1293 mm, Ancho: 1396 mm, Profundo: 594 mm Parrillas: 8 Refrigerante: R134a Compresor: : 3/8 (h.p)</p>

	<p>1010335</p>	<p align="center">ENF G342 D BMAD 2PC CIR33LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>42 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2050 mm, Ancho: 1500 mm, Profundo: 700 mm Dimensiones Internas Alto: 1595 mm, Ancho: 1395 mm, Profundo: 549 mm Parrillas: 10 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/2 (h.p)</p>
	<p>1010337</p>	<p align="center">ENF G342 D BMAD 3PC EC33 LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>42 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2050 mm, Ancho: 1500 mm, Profundo: 700 mm Dimensiones Internas Alto: 1525 mm, Ancho: 1395 mm, Profundo: 549 mm Parrillas: 10 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/2 (h.p)</p>
	<p>1010802</p>	<p align="center">ENF G372 D BMAD 3PCEC33LEDBLAIMBERAGRIMP</p> <p>72 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2050 mm, Ancho: 2000 mm, Profundo: 856 mm Dimensiones Internas Alto: 1525 mm, Ancho: 1895 mm, Profundo: 694 mm Parrillas: 12 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/3 (h.p) x 2</p>
	<p>1012043</p>	<p align="center">DISPENSADOR DE AGUA IMBERA</p> <p>1 Garrafón de 20 lts. Luz: Led Color: blanco Dimensiones Externas Alto: 990 mm, Ancho: 330 mm, Profundo: 330 mm</p>

Cobalt



	Código	Descripción
	1019887	<p>ENF VR04 C PA LED BL NEG</p> <p>4 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 965 mm, Ancho: 482 mm, Profundo: 618 mm Dimensiones Internas Alto: 630 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/6 (h.p)</p>
	1018459	<p>ENF VL100 C BMAD PP CIR LED NEG (VR08)</p> <p>9 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1830 mm, Ancho: 485 mm, Profundo: 610 mm Dimensiones Internas Alto: 1596 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 372 mm Parrillas: 5 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>
	1019864	<p>ENF VR17 D BMAD CIR33 LED BL</p> <p>17 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1888 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 697 mm Dimensiones Internas Alto: 1237 mm, Ancho: 641 mm, Profundo: 549 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>
	1019879	<p>ENF VR25 D BMAD CIR33 LED NEG</p> <p>25 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 2100 mm, Ancho: 750 mm, Profundo: 850 mm Dimensiones Internas Alto: 1595 mm, Ancho: 647 mm, Profundo: 706 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>
	1019885	<p>ENF VR26 D BMAD 2PC CIR33LEDBLNEGNGDFOOD</p> <p>26 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1898 mm, Ancho: 1001 mm, Profundo: 691 mm Dimensiones Internas Alto: 1433 mm, Ancho: 925 mm, Profundo: 551 mm Parrillas: 8 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/3 (h.p)</p>

Enfriadores Horizontales


	Código	Descripción
	1011115	<p>ENF HR07 D BMAD SL CCB</p> <p>7 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 931 mm, Ancho: 956 mm, Profundo: 598 mm Dimensiones Internas Alto: 424 mm, Ancho: 877 mm, Profundo: 472 mm Parrillas: 1 divisoria Refrigerante: R134a Compresor: : 1/5 (h.p)</p>
	1011012	<p>ENF HR15 D BMAD SL CCB</p> <p>15 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 994 mm, Ancho: 1234 mm, Profundo: 743 mm Dimensiones Internas Alto: 530 mm, Ancho: 1155 mm, Profundo: 601 mm Parrillas: 2 divisorias Refrigerante: R134a Compresor: : 1/5 (h.p)</p>
	1011086	<p>ENF HR18 D BMAD SL CCB</p> <p>18 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 994 mm, Ancho: 1516 mm, Profundo: 743 mm Dimensiones Internas Alto: 530 mm, Ancho: 1437 mm, Profundo: 601 mm Parrillas: 3 divisorias Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>

Enfriadores Cerveceros Verticales

	Código	Descripción
	1018976	<p>ENF CCV24 C PA LED NEG FOODSERVICE</p> <p>1.5 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 709 mm, Ancho: 355 mm, Profundo: 458 mm Dimensiones Internas Alto: 596 mm, Ancho: 280 mm, Profundo: 312 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>
	1018604	<p>ENF CCV72 PA LED V16 FOOD SERVICE</p> <p>4 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 965 mm, Ancho: 482 mm, Profundo: 618 mm Dimensiones Internas Alto: 631 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>
	1018486	<p>ENF CCV144 BMAE CIR LED FOODSERVICE</p> <p>8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1830 mm, Ancho: 545 mm, Profundo: 610 mm Dimensiones Internas Alto: 1192 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : ¼ + (h.p)</p>
	1018547	<p>ENF CCV320 BMAD STD CIR PC LED V9</p> <p>17 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1888 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 697 mm Dimensiones Internas Alto: 631 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : ¼ + (h.p)</p>
	1014839	<p>ENF CCV500</p> <p>25 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 2100 mm, Ancho: 750 mm, Profundo: 850 mm Dimensiones Internas Alto: 1595 mm, Ancho: 647 mm, Profundo: 706 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 3/8 + (h.p)</p>

	<p>1022008</p>	<p>ENF CCV900 BMAD R2 MF 2PC CIL</p> <p>42 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 2050 mm, Ancho: 1500 mm, Profundo: 700 mm Dimensiones Internas Alto: 1525 mm, Ancho: 1395 mm, Profundo: 549 mm Parrillas: 10 Refrigerante: R290 Compresor: 1/2(h.p)</p>
	<p>1021995</p>	<p>ENF CCV1350 BMAD R2 MF 3PC CIL</p> <p>72 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 2050 mm, Ancho: 2000 mm, Profundo: 856 mm Dimensiones Internas Alto: 1525 mm, Ancho: 1895 mm, Profundo: 694 mm Parrillas: 12 Refrigerante: R290 Compresor: 1/3(h.p) X 2</p>

Congeladores Verticales

	Código	Descripción
	1009270	<p>CON VF1.5 C PA SLED BLA SL</p> <p>1.5 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 709 mm, Ancho: 355 mm, Profundo: 515 mm Dimensiones Internas Alto: 599 mm, Ancho: 280 mm, Profundo: 312 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: 1/8(h.p)</p>
	1014904	<p>CON VF04 C PA R4 LED BLA SL</p> <p>4 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 965 mm, Ancho: 482 mm, Profundo: 618 mm Dimensiones Internas Alto: 630 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: 1/6(h.p)</p>
	1013601	<p>CON VFS08 C BMAD R4 CIR LED BLA SL</p> <p>8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1827 mm, Ancho: 547 mm, Profundo: 591 mm Dimensiones Internas Alto: 1340 mm, Ancho: 389 mm, Profundo: 409 mm Parrillas: 5 Refrigerante: R404a Compresor: 1/3(h.p)</p>
	1011477	<p>CON VFS16 C BMAB R4 CIR LED BLA SL</p> <p>18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1827 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 649 mm Dimensiones Internas Alto: 1377 mm, Ancho: 617 mm, Profundo: 489 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R404a Compresor: 1/2(h.p)</p>
	1014556	<p>CON VFS24 C BMAD R4 EC LED BLA SL</p> <p>24 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2005 mm, Ancho: 765 mm, Profundo: 785 mm Dimensiones Internas Alto: 1544 mm, Ancho: 672 mm, Profundo: 646 mm Parrillas: 5 Refrigerante: R404a Compresor: 3/4(h.p)</p>

Congeladores Horizontales Imbera

Características generales:



Control de temperatura electrónico




Motores electrónicos



Aislante Ciclopentano



Ruedas, modelos: 1006334, 1017598, 1015712, 1014810







Chapa en puerta, modelos: 1018654, 1017136, 1017348



Tapa sólida

- Sistema de enfriamiento por placas
- Incluyen una canastilla
- Gabinetes exteriores e interior en color blanco

	Código	Descripción
	1006334	<p>CON HF08 C PA PS BLA SL</p> <p>8 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 910 mm, Ancho: 1003 mm, Profundo: 772 mm Dimensiones Internas Alto: 670 mm, Ancho: 849 mm, Profundo: 567 mm Canastillas: 1 Ruedas: 4 Chapa: si Refrigerante: R134 a Compresor: 1/8(h.p)</p>
	1017598	<p>CON HFS17 C PA R2 PS BLA SL</p> <p>17 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 915 mm, Ancho: 1614 mm, Profundo: 772 mm Dimensiones Internas Alto: 670 mm, Ancho: 1459 mm, Profundo: 567 mm Canastillas: 1 Ruedas: 4 Chapa: si Refrigerante: R290 a Compresor: 1/6(h.p)</p>
	1015712	<p>CON HFS25 C PA R4 PS BLA SL</p> <p>25 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 895 mm, Ancho: 2041 mm, Profundo: 772 mm Dimensiones Internas Alto: 670 mm, Ancho: 1888 mm, Profundo: 567 mm Canastillas: 1 Ruedas: 6 Chapa: si Refrigerante: R404a Compresor: 1/2(h.p)</p>
	1014810	<p>CON HF25 C PA R4 SF BLA SL</p> <p>25 pies cúbicos, dos puertas Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 895 mm, Ancho: 2041 mm, Profundo: 772 mm Dimensiones Internas Alto: 670 mm, Ancho: 1888 mm, Profundo: 567 mm Canastillas: 1 Ruedas: 6 Chapa: si Refrigerante: R404a Compresor: 1/2(h.p)</p>

Congeladores Horizontales Doble Temperatura Imbera

Características generales:



Control de temperatura digital




Motores electrónicos



Aislante Ciclopentano



Luz interior Led








Chapa en puerta



Tapa sólida

- Sistema de enfriamiento por placas
- Incluyen una canastilla
- Gabinetes exteriores en color gris, interior blanco
- Modelos sin ruedas
- Función especial de súper frío
- Rango de temperatura (-30°C a 10°C)

	Código	Descripción
	1021886	<p align="center">CONG HF05-1F LM GRI INTINX R6</p> <p>5 pies cúbicos Color Gabinete: gris Dimensiones Externas Alto: 890 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 520 mm Dimensiones Internas Alto: 680 mm, Ancho: 580 mm, Profundo: 380 mm Canastillas: N/A Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>
	1021887	<p align="center">CONG HF07-1F LM GRI INTINX R6</p> <p>7 pies cúbicos Color Gabinete: gris Dimensiones Externas Alto: 840 mm, Ancho: 930 mm, Profundo: 530 mm Dimensiones Internas Alto: 680 mm, Ancho: 800 mm, Profundo: 390 mm Canastillas: N/A Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>
	1021882	<p align="center">CONG HF10-1F LM GRI INTINX R6</p> <p>10 pies cúbicos Color Gabinete: gris Dimensiones Externas Alto: 860 mm, Ancho: 1110 mm, Profundo: 660 mm Dimensiones Internas Alto: 69 mm, Ancho: 970 mm, Profundo: 510 mm Canastillas: 1 Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>
	1021855	<p align="center">CONG HF15-1F LM GRI INTINX R6</p> <p>15 pies cúbicos Color Gabinete: gris Dimensiones Externas Alto: 860 mm, Ancho: 1220 mm, Profundo: 650 mm Dimensiones Internas Alto: 685 mm, Ancho: 1100 mm, Profundo: 530 mm Canastillas: N/A Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: Si Refrigerante: R606</p>
	1021853	<p align="center">CONG HF25-1F LM GRI INTINX R6</p> <p>25 pies cúbicos Color Gabinete: gris Dimensiones Externas Alto: 870 mm, Ancho: 1870 mm, Profundo: 800 mm Dimensiones Internas Alto: 700 mm, Ancho: 1710 mm, Profundo: 620 mm Canastillas: N/A Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: Si Refrigerante: R606</p>

Congelador Horizontal Puerta de Cristal

Características generales:



Control de temperatura electrónico



Motores electrónicos




Aislante Ciclopentano



Ruedas, modelos




Chapa en puertas



Puertas de cristal

Sistema de enfriamiento por placas
Incluyen una canastilla
Gabinets exteriores e interior en color blanco

	Código	Descripción
	1021819	<p>CONG HF10 ST BGN R2SL <u>CRISTAL CURVO</u></p> <p>10 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto:910 mm, Ancho: 1000 mm, Profundo: 690 mm Dimensiones Internas Alto: 670 mm, Ancho: 860 mm, Profundo: 490 mm Termómetro: Mercurio Canastillas: 1 Ruedas: Si Chapa: Si Refrigerante: R290</p>
	1021821	<p>CONG HF14 ST BGN R2SL <u>CRISTAL PLANO</u></p> <p>14 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 860 mm, Ancho: 1200 mm, Profundo: 700 mm Dimensiones Internas Alto: 640mm, Ancho: 1060 mm, Profundo: 550 mm Termómetro: Mercurio Canastillas: 1 Ruedas: Si Chapa: Si Refrigerante: R290</p>
	1021823	<p>CONG HF26 ST BGN R2SL <u>CRISTAL PLANO</u></p> <p>26 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto:880 mm, Ancho: 1810 mm, Profundo: 840 mm Dimensiones Internas Alto: 650 mm, Ancho: 1670 mm, Profundo: 660 mm Termómetro: Mercurio Canastillas: 1 Ruedas: Si Chapa: Si Refrigerante: R290</p>

Congeladores Horizontales Element

Características generales:



Control de temperatura digital



Motores electrónicos









Aislante Ciclopentano



Tapa sólida

- Sistema de enfriamiento por placas
- Incluyen una canastilla
- Gabinetes exteriores e interior en color blanco
- Sin ruedas
- Sin chapa

	Código	Descripción
	1020081	<p>CONG HF05-1F LM BLA R6</p> <p>5 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 890 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 520 mm Dimensiones Internas Alto: 680 mm, Ancho: 580 mm, Profundo: 380 mm Canastillas: N/A Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>
	1020080	<p>CONG HF07-1F LM BLA R6</p> <p>7 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 840 mm, Ancho: 930 mm, Profundo: 530 mm Dimensiones Internas Alto: 680 mm, Ancho: 800 mm, Profundo: 390 mm Canastillas: N/A Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>
	1020079	<p>CONG HF10-1F LM BLA R6</p> <p>10 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 860 mm, Ancho: 1110 mm, Profundo: 660 mm Dimensiones Internas Alto: 69 mm, Ancho: 970 mm, Profundo: 510 mm Canastillas: 1 Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>
	1020069	<p>CONG HF15-1F LM BLA R6</p> <p>15 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 860 mm, Ancho: 1220 mm, Profundo: 650 mm Dimensiones Internas Alto: 685 mm, Ancho: 1100 mm, Profundo: 530 mm Canastillas: N/A Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>

	<p>1020060</p>	<p style="text-align: center;">CONG HF25-1F LM BLA R4</p> <p>25 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 870 mm, Ancho: 1870 mm, Profundo: 800 mm Dimensiones Internas Alto: 700 mm, Ancho: 1710 mm, Profundo: 620 mm Canastillas: 1 Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>
	<p>1020068</p>	<p style="text-align: center;">CONG HF25-2F LM BLA R4</p> <p>25 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 870 mm, Ancho: 1870 mm, Profundo: 800 mm Dimensiones Internas Alto: 700 mm, Ancho: 1710 mm, Profundo: 620 mm Canastillas: 1 Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>

Vitrinas

Características generales:



Control inteligente de temperatura CIR



Iluminación Led



Motores electrónicos



Aislante Ciclopentano



Puertas con doble cristal, gas argón y capa Low-e

- Parrillas o entrepaños con ajuste de altura.

*Disponibilidad de colores: negro, blanco y acero, depende del modelo y categoría.

	Código	Descripción
	1017980	<p>VIT BHS10 F2 NEGRA CREMERA</p> <p>Color negro 8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1201 mm, Ancho: 1029 mm, Profundo: 836 mm Dimensiones Internas Alto: 714 mm, Ancho: 952 mm, Profundo: 730 mm Parrillas: 1 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/4</p>
	1017332	<p>VIT BHS20 F2 NEGRA CREMERA</p> <p>Color negro 12 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1201 mm, Ancho: 1497 mm, Profundo: 830 mm Dimensiones Internas Alto: 734 mm, Ancho: 1416 mm, Profundo: 704 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3 +</p>
	1015550	<p>VIT BHS30 F2 NEGRA CREMERA</p> <p>Color negro 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1215 mm, Ancho: 1985 mm, Profundo: 871 mm Dimensiones Internas Alto: 722 mm, Ancho: 1895 mm, Profundo: 731 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/2</p>
	1020122	<p>VIT BHS100-N F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Color negro 8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 920 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 836 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 2 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/4</p>

	<p>1020123</p>	<p>VIT BHS100-B F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Color blanco 8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 920 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 836 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 2 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/4</p>
	<p>1020124</p>	<p>VIT BHS100-I F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Terminado acero inoxidable 8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inox Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 920 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 836 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 2 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p):1/4</p>
	<p>1020118</p>	<p>VIT BHS150-N F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Color negro 12 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1530 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1446 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>
	<p>1020119</p>	<p>VIT BHS150-B F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Color blanco 12 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1530 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1446 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>
	<p>1020120</p>	<p>VIT BHS150-I F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Terminado en acero inoxidable 12 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1530 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1446 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>

	<p>1020088</p>	<p>VIT BHS200C-N F2 1 C 115BSN LED SL CARNICERA</p> <p>Color negro 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1830 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1750 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>
	<p>1020089</p>	<p>VIT BHS200C-B F2 1 C 115BSN LED SL CARNICERA</p> <p>Color blanco 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1830 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1750 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>
	<p>1020090</p>	<p>VIT BHS200C-I F2 1 C 115BSN LED SL CARNICERA</p> <p>Terminado acero inoxidable Color blanco 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1830 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1750 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>
	<p>1021455</p>	<p>VIT BHS200CRE-I F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Terminado acero inoxidable Color blanco 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1830 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1750 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>

	<p>1022366</p>	<p>VIT BHS200B-F1 PS1 C115BSN-11 LOUVERAI CREMERA</p> <p>Color blanco 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1830 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1750 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>
	<p>1022367</p>	<p>VIT BHS200N-F1 PS1 C115BSN-22 LOUVERAI CREMERA</p> <p>Color negro 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1830 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1750 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>

Cortinas de aire

Características generales:



Control inteligente de temperatura CIR




Iluminación Led



Motores electrónicos





Aislante Ciclopentano



Cortina nocturna

- Parrillas o entrepaños con ajuste de altura de acuerdo al modelo. *revisar fichas

*Disponibilidad de colores: negro, blanco, de acuerdo al modelo y categoría.

	Código	Descripción
	1022100	<p align="center">COR VRA23 B BMAD CF SLED GRI IMBERA</p> <p>23 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2039 mm, Ancho: 1345 mm, Profundo: 870 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: ½ h.p</p>
	1021508	<p align="center">COR VRA23 B BMAD EC LED CUB GL-NG IMBERA</p> <p>23 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2039 mm, Ancho: 1345 mm, Profundo: 870 mm Entrepaños: 3 Refrigerante: R134a Compresor: ½ h.p</p>

Enfriadores y Congeladores en acero inoxidable

Características generales:



Control digital



Iluminación Led



Motores electrónicos



Aislante Ciclopentano



Puertas con doble cristal, gas argón y capa Low-e



Puertas Sólidas, inyectadas con Ciclopentano



Ruedas 5"



- Sistema de enfriamiento de aire forzado
- Parrillas con ajuste de altura.
- Gabinetes interior y exterior en acero
- Parrillas en acero, modelos Premium

*Algunas características pueden cambiar de acuerdo a la categoría. Consultar fichas técnicas.

Categoría Price Line


	Código	Descripción
	1020741	<p>EVZ20-F1 P4C115BGN LED SS IMBERA CRISTAL CONGELADOR</p> <p>20 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 667 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R404a Compresor: ¾ hp</p>
	1020742	<p>EVZ20-F1 P4C115BSN LED SS IMBERA SÓLIDA CONGELADOR</p> <p>20 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 667 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R404a Compresor: ¾ hp</p>
	1020682	<p>EVZ45-F2 P4C115BGN LED SS IMBERA CRISTAL CONGELADOR</p> <p>45 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 1382 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 6 Refrigerante: R404a Compresor: 1 hp</p>
	1020733	<p>EVZ45-F2 P4C115BSN LED SS IMBERA SÓLIDA CONGELADOR</p> <p>45 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 1382 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 6 Refrigerante: R404a Compresor: 1 hp</p>

	<p>1020755</p>	<p align="center">EVC20-F1 P1C115BSN LED SS IMBERA SÓLIDA ENFRIADOR</p> <p>20 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 667 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: 1/3 hp</p>
	<p>1020754</p>	<p align="center">EVC20-F1 P1C115BGN LED SS IMBERA CRSITAL ENFRIADOR</p> <p>20 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 667 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: 1/3 hp</p>
	<p>1020747</p>	<p align="center">EVC45-F2 P1C115BGN LED SS IMBERA CRISTAL ENFRIADOR</p> <p>45 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 1382 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 6 Refrigerante: R134a Compresor: 1/3 hp</p>
	<p>1020748</p>	<p align="center">EVC45-F2 P1C115BSN LED SS IMBERA SÓLIDA ENFRIADOR</p> <p>45 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 1382 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 6 Refrigerante: R134a Compresor: 1/3 hp</p>

	Código	Descripción
	1022165	<p>UTC10 F1 PS1C REFRIGERACIÓN BAJO BARRA</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Pies Cúbicos: 10.1 Puertas: 1 Parrillas: 1 Refrigerante: R134a Compresor 1/5 HP Rango de temperatura: 0°C a 4°C Medidas exteriores: Alto 941 mm Ancho 1121 mm Profundo 860 mm</p>
	1022136	<p>PTP22-F11 PS1C REFRIGERACIÓN</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Pies Cúbicos: 22.4 Puertas: 1 Parrillas: 2 Refrigerante: R134a Compresor 1/3 HP Rangos de temperatura: Exhibición: 1°C a 5°C Almacén: 0°C a 4°C Medidas exteriores: Alto 1051 mm Ancho 1709 mm Profundo 860 mm</p>
	1022164	<p>PTP10-F01 PS1C REFRIGERACIÓN</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Pies Cúbicos: 10.1 Puertas: 1 Parrillas: 1 Refrigerante: R134a Compresor 1/4 HP Rangos de temperatura: Exhibición: 1°C a 5°C Almacén: 0°C a 4°C Medidas exteriores: Alto 1011 mm Ancho 1123 mm Profundo 885 mm</p>
	1022137	<p>PTP-F21 PS1C REFRIGERACIÓN</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Pies Cúbicos: 22.4 Puertas: 1 Cajones: 2 Parrillas: 1 Refrigerante: R134a Compresor 1/3 HP Rangos de temperatura: Exhibición: 1°C a 5°C Almacén: 0°C a 4°C Medidas exteriores: Alto 1051 mm Ancho 1709 mm Profundo 860 mm</p>



Categoría Intermedia

	Código	Descripción
	1019308	<p>VFS24 C BMAD R4 CIR LED INX FOODSERV CONGELADOR</p> <p>24 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2000 mm, Ancho: 765 mm, Profundo: 785 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R404a Compresor: 3/4 hp</p>
	1018910	<p>G319 C BMAD LED INX FOODSERVICE ENFRIADOR</p> <p>19 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2000 mm, Ancho: 750 mm, Profundo: 700 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: 1/4 + hp</p>
	1018950	<p>VRD43 C BMAD LED INX FOODSERVICE ENFRIADOR</p> <p>43 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2000 mm, Ancho: 1380 mm, Profundo: 745 mm Parrillas: 6 Refrigerante: R134a Compresor: 1/2 hp</p>
	1021576	<p>G319 C BMAD R2 PS LL INXFOODSERVICE ENFRIADOR</p> <p>19 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 1995 mm, Ancho: 750 mm, Profundo: 645 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R290 Compresor: 1/4 + hp</p>
	1021447	<p>VRD43 C BMAD R2 PS LL INX FOODSER RD ENFRIADOR</p> <p>43 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 1995 mm, Ancho: 1380 mm, Profundo: 745 mm Parrillas: 6 Refrigerante: R290 Compresor: 1/2 hp</p>







	1021744	<p>VR12 D BMAD STD EC33 LED IX IMBERA ENFRIADOR</p> <p>12 pies cúbicos, marco de la puerta y louver en color negro</p>
---	---------	---









Categoría Premium





	Código	Descripción
	1021261	<p>VRC-24-1DS P115BUD SS ERC IMB ENFRIADOR 24 pies cúbicos</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Volumen utilizable 645.05 lts (22.8 ft) Parrillas: 3 acero inoxidable Refrigerante: R290 Compresor 1/3 HP Rango de temperatura: 0°C a 7°C Medidas exteriores: Alto 2123 mm Ancho 730 mm Profundo 790 mm</p>
	1021262	<p>VRC-46-2DS P115BUD SS ERC IMB ENFRIADOR 46 pies cúbicos</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Volumen utilizable 1349.01 lts (47.64 ft) Parrillas: 6 acero inoxidable Refrigerante: R290 Compresor 1/2 HP Rango de temperatura: 0°C a 7°C Medidas exteriores: Alto 2123 mm Ancho 1345 mm Profundo 790 mm</p>
	1022208	<p>VRF-24-1DS CONGELADOR 24 pies cúbicos</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Volumen utilizable 645.05 lts (22.8 ft) Parrillas: 3 acero inoxidable Refrigerante: R290 Compresor 1/2 HP Rango de temperatura: -18°C a -22°C Medidas exteriores: Alto 2123 mm Ancho 730 mm Profundo 790 mm</p>
	1022209	<p>VRF46-2DS CONGELADOR 46 pies cúbicos</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Volumen utilizable 1349.01 lts (47.64 ft) Parrillas: 6 Refrigerante: R290 Compresor 1/2 HP Rango de temperatura: -18°C a -22°C Medidas exteriores: Alto 2123 mm Ancho 1345 mm Profundo 790 mm</p>

	<p>1022398</p>	<p align="center">PPP-45-1S REFRIGERACIÓN</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Volumen utilizable 269.93 lts + 6 contenedores superiores =28.4 lts Puertas: 1 Parrillas: 1 Refrigerante: R290 Compresor 1/3 HP Rango de temperatura: Insertos 1°C a 5°C Gabinete 1°C a 4°C Medidas exteriores: Alto 1080 mm Ancho 1137 mm Profundo 860 mm</p>
	<p>1022392</p>	<p align="center">PPP-67-2S REFRIGERACIÓN</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Volumen utilizable 496.85 lts + 9 contenedores superiores =42.5 lts Puertas: 2 Parrillas: 2 Refrigerante: R290 Compresor 1/3 HP Rango de temperatura: Insertos 1°C a 5°C Gabinete 1°C a 4°C Medidas exteriores: Alto 1080 mm Ancho 1710 mm Profundo 860 mm</p>

Protek
Maquinaria


	Código	Descripción
	1021999	REBANADORA RPK-250BA Motor: 1/5 HP 150Watts Voltaje: 110v 60hz Disco:250mm acero al cromo Base aluminio pintado, resto aluminio anodizado Transmisión de banda
	1022000	REBANADORA RPK-250BL Motor: 1/5 HP 150Watts Voltaje: 110v 60hz Disco:250mm acero al cromo Construcción en aluminio anodizado Transmisión de banda
	1020132	REBANADORA RPK-250B Motor:1.3HP Voltaje:110v 3.7 amp Disco: 250mm cromo-niquel Construcción en aluminio anodizado Velocidad cuchilla 430 rpm Transmisión de Banda
	1020133	REBANADORA RPK-300B Motor:1.3HP Voltaje:110v 3.7 amp Disco: 300mm cromo-niquel Construcción en aluminio anodizado Velocidad cuchilla 430 rpm Transmisión de Banda
	1020134	REBANADORA RPK-300 Motor:1.3HP Voltaje:110v 6.1 amp Disco: 300mm cromo-niquel Construcción en aluminio anodizado Velocidad cuchilla 370 rpm Transmisión de Engrane
	1020136	MOLINO DE CARNE MPK-22 Motor:1HP Voltaje:110v 16 amp Capacidad de molienda 6.5kg/minuto Charola en acero inoxidable

	<p>1020137</p>	<p align="center">MOLINO DE CARNE MPK-22-SS</p> <p>Motor: 1HP Voltaje: 110v 16 amp Capacidad de molienda 6.5kg/minuto Construido en acero inoxidable Protector de seguridad no removible</p>
	<p>1020138</p>	<p align="center">SIERRA CARNICERA SPK-295-J</p> <p>Motor: 1.5HP Voltaje: 110v 21 amp Cinta banda de 295 cm (116") Acabado en gris, bisketeador, plancha y Carro en acero inoxidable</p>
	<p>1020150</p>	<p align="center">SIERRA CARNICERA SPK-295-SS</p> <p>Motor: 1.5HP Voltaje: 110v 21 amp Cinta banda de 295 cm (116") Construido en acero inoxidable Lavado a chorro de agua</p>
	<p>1020152</p>	<p align="center">LICUADORA LM-12</p> <p>Licuadora de mesa Motor: 1HP 3750 rpm Vaso en acero inoxidable de 12 litros Base tubular en acabado epóxico</p>
	<p>1020153</p>	<p align="center">LICUADORA LP-12</p> <p>Licuadora de pedestal Motor: 1HP 3450 rpm Vaso en acero inoxidable de 12 litros Base tubular en acabado epóxico</p>
	<p>1022078</p>	<p align="center">EMPACADORA AL VACIO EVD-8</p> <p>Construida en acero inoxidable Medida de barra selladora 27 cm Capacidad de la bomba 8m³/hr Ciclo de 15 a 35 seg</p>
	<p>1021922</p>	<p align="center">EMPACADORA AL VACIO EVD-20</p> <p>Construida en acero inoxidable Medida de barra selladora 42 cm Capacidad de la bomba 16m³/hr Ciclo de 20 a 40 seg</p>
	<p>1022066</p>	<p align="center">BATIDORA B7</p> <p>Capacidad de batido de 800gr masa viscosa y 1.5kg en masa liquida 115V Potencia.280Kw 11 velocidades Velocidad agitador de 75 a 660 rpm</p>

	<p>1022068</p>	<p align="center">BATIDORA B20</p> <p>Capacidad de batido de 6kg masa viscosa y 10kg masa liquida. 115V Potencia 1.1Kw 3 velocidades Velocidad agitador de 108 a 195 rpm</p>
	<p>1022070</p>	<p align="center">AMASADORA A20</p> <p>115V Potencia 1100watts Capacidad máxima de masa 9kg 1 velocidad Velocidad agitador 185 rpm Incluye gancho para amasar, cuchilla refinadora y temporizador.</p>
	<p>1022801</p>	<p align="center">TURBOLICUADOR TRK-350 BN</p> <p>Capacidad liquida: 75 litros Brazo: 42 cm. Dimensión total: 73.2 cm. Potencia: 350 w. 110 v. Turbo licuador manual para uso continuo (brazo normal)</p>
	<p>1022802</p>	<p align="center">TURBOLICUADOR TRK-350 BL</p> <p>Capacidad liquida: 75 litros Brazo: 50 cm. Dimensión total: 80.5 cm. Potencia: 350 w. 110 v. Turbo licuador manual para uso continuo (brazo largo)</p>

Básculas

	Código	Descripción
	1020549	<p>BÁSCULA PORCIONADORA 5 KG</p> <p>Capacidad 5kg/10lb/160oz Gabinete y plato en acero inoxidable Batería recargable de 150 horas aprox. Display cristal liquido Conexión USB</p>
	1020544	<p>BÁSCULA MULTIFUNCIONAL 20 KG</p> <p>División mínima 2g (0-4kg) 5g (4-20kg) Gabinete y plato en acero inoxidable Batería recargable de 150 horas aprox. Display cuarzo liquido Memorias 100 Funciones de caja registradora</p>
	1021926	<p>BÁSCULA MULTIFUNCIONAL 30 KG</p> <p>División mínima 5g Gabinete plástico y plato en acero inoxidable Batería recargable de 100 horas aprox. Display LCD Memorias 7</p>
	1020546	<p>BÁSCULA MULTIFUNCIONAL 40 KG</p> <p>División mínima 5g (0-8kg) 10g (8-40kg) Gabinete y plato en acero inoxidable Batería recargable de 150 horas aprox. Display cuarzo liquido Memorias 100 Funciones de caja registradora</p>
	1020547	<p>BÁSCULA DE RECIBO 100 KG</p> <p>División mínima 20g/0.05lb Construida en acero para uso rudo Batería recargable de 150 horas aprox. Display cristal liquido</p>

	1020548	<p>BÁSCULA DE RECIBO 200 KG</p> <p>División mínima 50g/0-01lb Construida en acero para uso rudo Batería recargable de 150 horas aprox. Display cristal liquido</p>
---	---------	---

Refacciones para maquinaria

	Código	Descripción
	2073190	CEDAZO INOXIDABLE MOLINO 22 1/8 PROTEK
	2073191	CEDAZO INOXIDABLE MOLINO 22 1/4 PROTEK
	2073195	CEDAZO INOXIDABLE MOLINO 22 3/16 PROTEK
	3058905	CINTA BANDA PARA SIERRA CALIBRE 22 PROTEK
	3058906	CINTA BANDA PARA SIERRA CALIBRE 25 PROTEK
	3058907	NAVAJA INOXIDABLE MOLINO 22 PROTEK
	3058908	NAVAJA INOXIDABLE RECTA MOLINO 22 PROTEK
	3058909	NAVAJA INOXIDABLE LARGA VIDA MOLINO 22 PROTEK



Condiciones

Garantía Imbera/Element

- Garantía limitada por un año en todas sus partes, excepto componentes eléctricos y electrónicos.
- En caso de algún cambio de equipo por garantía se realiza en instalaciones del distribuidor, no en punto de venta del detallista

Garantía Protek

- Garantía de un año en condiciones normales de uso, no se realiza en punto de venta (consultar con el ejecutivo)

Condiciones comerciales

- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Precios más el IVA correspondiente.
- Precios LAB San Juan del Río, Querétaro

Contacto garantías

Call Center: 018007018009

Cotización y venta de refacciones

Avalos Espinoza Jose Manuel

e-mail: jose.avalosespinoza@imberacooling.com

Teléfono: 3338386669

Enlaces Fichas Técnicas

Congeladores verticales

<https://drive.google.com/drive/folders/18GturNsYQwk8AuaPTHa2UVOMySsOgSmT?usp=sharing>

Enfriadores una puerta

https://drive.google.com/open?id=1QFZYhU4Y--uAlcJpiso8Vh2L4YKi1Xc_

Enfriadores 2 y 3 puertas

<https://drive.google.com/open?id=1EBXA8L60MxKcOttiLvw9taFeRlnb23e3>

Congeladores Horizontales

https://drive.google.com/open?id=1U7bk7FcHhGRt9q_gRumKzOXQBmKlhN68

Cerveceros

https://drive.google.com/open?id=1M142sAkyGf4JybC_fv3Gmn8E_DRM5vsc

Protek

https://drive.google.com/folderview?id=1xfvi8jtIXV_ZWkv_AkXTpXwV-vmOmSJ8

Vitrinas

<https://drive.google.com/drive/folders/12c8Lr4OxLVW5PysEF3L5XEVMiEWGBE9?usp=sharing>

Acero Inox

https://drive.google.com/drive/folders/12mh9kUTlccNNRRMnHpVXGhp4bH8_epUS?usp=sharing